

INTERRUTTORE  
ELETTRICO  
GENERALE  
CENTRALE TERMICA  
NON SI TOCCARE  
SE NON IN  
CASI DI EMERGENZA

TARGETS  
**ATIRO**®



ATIRO TARGETS  
I BERSAGLI CHE DURANO  
IN ACCIAIO BALISTICO SVEDESE  
GARANTITI 3 ANNI

2-3	ATIRO TARGETS NASCE DALLA PASSIONE
4-5	PORTASAGOME BREVETTATO
6-7	SUPPORTO BERSAGLI
8-9	MINI PEPPER POPPER
10-11	MINI PEPPER POPPER OKLAHOMA
12-13	SUPPORTO SHOTGUN
14-15	BERSAGLIO PIATTO STATICO 10 mm
16-17	BERSAGLIO QUADRATO STATICO 10 mm
18-19	BERSAGLIO PIATTO STATICO 8 mm HARDOX
20-21	BERSAGLIO PIATTO STATICO 8 mm ARMOX
22-23	I PUNTI DI FORZA DI ATIRO TARGETS



## ATIRO TARGETS NASCE DALLA PASSIONE

I bersagli per tiro dinamico ATIRO TARGETS nascono dalla mia volontà, da appassionato del tiro dinamico sportivo, di migliorare i prodotti sul mercato allora disponibili.

Osservando la facilità di usura dei bersagli esistenti, mi sono posto l'obiettivo di elevare l'esperienza di tiro e l'efficienza delle attrezzature sul campo.

Così ho dato vita ai prodotti di ATIRO prendendo ispirazione direttamente dalla natura ed in particolare dalla forma delle zampe degli aironi, che permettono loro la massima stabilità anche nei terreni paludosi.

A questa ricerca ho potuto unire le mie competenze sull'acciaio con il quale lavoro da più di 30 anni.

*Silvio Bordini*



## ATIRO TARGETS PORTASAGOME BREVETTATO

Pensato per migliorare la resistenza al uso prolungato sui campi con un design innovativo che riduce eventuali danni, rotture o errori di tiro, oltre ad agevolare una più rapida messa in campo.

Costruito coi migliori acciai Svedesi strutturali, spessore di 8mm/ 5/16".

Tagliato con tecnologia laser cnc, con taglio liscio e preciso.

Assiemato con saldatura certificata\*.

Snervamento a 240 MPa

Interasse idoneo ai paletti per il montaggio a filo del bersaglio.

Foro standart 30x30 mm. disponibili in dimensioni diverse scelte dal committente.

Campi d' utilizzo:

pistole d' ogni calibro previsto dai regolamenti IPSC, IDPA, LSSA, ecc...

Compresa la categoria PCC.

Peso: 7.5 kg

Dimensioni di ingombro in millimetri: 205x605x500



## ATIRO TARGETS SUPPORTO PER BERSAGLI STATICO


Supporto per bersagli statico, altezza standart a 1000mm / 40".

Pensato per migliorare la resistenza all'uso prolungato sui campi con un design innovativo che riduce eventuali danni , rotture o errori di tiro, oltre ad agevolare una più rapida messa in campo.  
Costruito col miglior acciaio balistico Svedese strutturali, spessore di 8mm/5/16".

Tagliato con tecnologia laser cnc, con taglio liscio e preciso.  
Assiemato con saldatura certificata\*.  
Snervamento a 240 MPa.

Campi d' utilizzo:  
pistole d' ogni calibro previsto dai regolamenti IPSC, IDPA, LSSA, ecc...  
Compresa la categoria PCC.

Peso:8.1 kg  
Dimensioni di ingombro in millimetri: 910x585x500





## ATIRO TARGETS MINI PEPPER POPPER

Mini pepper popper diametro 200mm/8" altezza 560mm/22"  
Costruito col miglior acciaio balistico Svedese strutturali, spessore di 8mm. / 5/16", per il bersaglio e lo scudo di protezione HBW 500.  
Tagliato con tecnologia laser cnc attenti alla minor alterazione termica, con taglio preciso e liscio.  
Assiemato con saldatura certificata\*.

Pensato per migliorare la resistenza del meccanismo, con un innovativo design che ne migliora la funzionalità e la posa sul terreno.

Campi d' utilizzo:  
pistole d' ogni calibro previsto dai regolamenti IPSC, LSSA ecc...  
Compresa la categoria PCC.  
Distanza minima d' ingaggio 7m. / 8yd.

Peso: 12.5 kg  
Dimensioni di ingombro in millimetri chiuso: 595x775x125  
Dimensioni di ingombro in millimetri aperto: 595x690x490



# ATIRO TARGETS MINI PEPPER POPPER OKLAHOMA

Mini Pepper Popper Oklahoma, diametro 200mm altezza 560mm/22"

Dotato di supporti per paletti 30x30 standart per bersaglio cartaceo IPSC.

Costruito col miglior acciaio balistico Svedese strutturali, spessore di 8mm. / 5/16", per il bersaglio e lo scudo di protezione HBW 500.

Tagliato con tecnologia laser cnc attenti alla minor alterazione termica, con taglio preciso e liscio.

Assiemato con saldatura certificata\*.

Pensato per migliorare la resistenza del meccanismo, con un innovativo design che ne migliora la funzionalità e la posa sul terreno.

Campi d' utilizzo:

pistole d' ogni calibro previsto dai regolamenti IPSC, LSSA ecc...

Comprende la categoria PCC.

Distanza minima d' ingaggio 7m. / 8yd.

Peso: 13.6 kg

Dimensioni di ingombro in millimetri chiuso: 575x500x660

Dimensioni di ingombro in millimetri aperto: 575x185x740





## ATIRO TARGETS SUPPORTO BERSAGLIO STATICO PER SHOTGUN

Costruito col miglior acciaio balistico Svedese strutturali, con snervamento pari a 240 MPa.

Aste in acciaio al carbonio forgiate.  
Assiemato con saldatura certificata\*.

Compatibile coi bersagli piatti e quadrati della categoria, da piantare nel terreno.

Campi d' utilizzo:  
per cartucce a pallini previste nelle attività / gare Shotgun.  
Distanza minima d' ingaggio, come da regolamenti IPSC, ecc...

Peso: 3.5 kg  
Dimensioni di ingombro in millimetri: 550x175x50

\*



# ATIRO TARGETS

## BERSAGLIO PIATTO STATICO

10 mm

Bersaglio piatto statico, diametro 200 mm. / 8" spessore 10 mm/ 3/8"

Costruito col miglior acciaio balistico Svedese, con tecnologia laser cnc, con taglio preciso e liscio.  
Assiemato con saldatura certificata\*.  
Con snervamento a 240 MPa.

Campi d' utilizzo:  
per cartucce a pallini previste nelle attività / gare Shotgun.  
Distanza minima d' ingaggio, come da regolamenti IPSC, ecc..

Peso:2.9 kg  
Dimensioni di ingombro in millimetri: 40x210x200

\*





## ATIRO TARGETS BERSAGLIO QUADRATO STATICO 10 mm

Bersaglio quadrato statico, da 150x150 mm spessore 10 mm / 3/8"  
Costruito col miglior acciaio balistico Svedese, con tecnologia laser  
cnc, con taglio preciso e liscio.  
Assiemato con saldatura certificata\*.  
Con snervamento a 240 MPa.

Campi d' utilizzo:  
per cartucce a pallini previste nelle attività / gare Shotgun.  
Distanza minima d' ingaggio, come da regolamenti IPSC, etc...

Peso: 2kg  
Dimensioni di ingombro in millimetri: 150x160x35



# ATIRO TARGETS

## BERSAGLIO PIATTO STATICO

8 mm HARDOX

Bersaglio piatto statico, diametro 200mm / 8" spessore 8mm 5/16".

Costruito col miglior acciaio balistico Svedese, con tecnologia laser cnc, attenti alla minor alterazione termica con taglio preciso e liscio. Assiemato con saldatura certificata\*. Con durezza HBW 500.

Campi d' utilizzo:  
pistole di ogni calibro, previsto dai regolamenti IPSC, IDPA, LSSA ecc...Compresa la categoria PCC.

Distanza minima d' ingaggio 7 m. / 8 yd.

Peso: 2,3 kg  
Dimensioni di ingombro in millimetri: 40x210x200





## ATIRO TARGETS BERSAGLIO PIATTO STATICO

8 mm ARMOX

Bersaglio piatto statico, diametro 200mm / 8" spessore 8mm 5/16".

Costruito col miglior acciaio balistico Svedese attualmente sul mercato, con tecnologia laser cnc, attenti alla minor alterazione termica con taglio preciso e liscio.  
Assiemato con saldatura certificata\*.  
Con durezza HBW 500 e snervamento a 1250 MPa.

Campi d' utilizzo:  
pistole di ogni calibro, previsto dai regolamenti IPSC, IDPA, LSSA ecc..  
Compresa la categoria PCC.  
Distanza minima d' ingaggio 7 m. / 8 yd .

Peso 2,3 kg  
Dimensioni di ingombro in millimetri: 40x210x200





#### **DURATA**

I bersagli per tiro dinamico di ATIRO TARGETS sono realizzati da sempre con il miglior acciaio balistico svedese in commercio. Questo specifico materiale rende i prodotti per il tiro dinamico sportivo estremamente durevoli nel tempo e non c'è più pallottola che possa forarli.

#### **VERSATILITÀ**

Sul nostro shop sia tiratori professionisti che amatoriali possono trovare il modello che meglio li aiuti a concentrarsi, certi di una resa eccellente qualsiasi sia la loro scelta. I prodotti ATIRO TARGETS sono per chiunque ami il mondo del tiro dinamico sportivo, ad ogni livello.

#### **STABILITÀ**

Sappiamo bene quanto sia importante che i bersagli per tiro dinamico siano stabili e sicuri. Per questo abbiamo investito molto, per rendere i nostri prodotti resistenti all'impatto e a prova di rimbalzo per evitare danni alla persona. Senza rinunciare al design Made in Italy.

#### **SEMPLICITÀ**

I prodotti ATIRO TARGETS sono studiati e progettati per essere estremamente semplici nel montaggio e nello smontaggio di ogni loro parte, questo perché vogliamo che i tiratori perdano meno tempo possibile per dedicarsi completamente alla loro attività, il tiro dinamico sportivo.

#### **ACCURATEZZA**

L'esperienza e la passione di 50 anni sono presenti in tutti i prodotti realizzati dal team di ATIRO TARGETS. I bersagli per il tiro dinamico sportivo in acciaio balistico svedese sono curati nei minimi dettagli per garantire a chi li utilizza la massima affidabilità e sicurezza: nulla è lasciato al caso.



INTERMUTATORE  
ELETTRICO  
GENERALE  
CENTRALE TERMICA  
SERIE 3000 IN  
"GRADO DI EMERGENZA"



CHIAMACI  
+39 342 631 0551



SCRIVICI  
INFO@ATIROTARGETS.COM



VISITACI  
VIA LIVELLO 9/11  
42047 ROLO (REGGIO EMILIA)

